

Connector

コネクタ



SGC-24 ￥220
7.2V タミヤ黒コネクタ 1ペア
オス・メス各1個入

▶7.2V TAMIYA black connector (each 1 pcs. of 1 pair/male/female)




SGC-24F ￥220
7.2V タミヤ黒コネクタ
メス2個入

▶7.2V TAMIYA black connector (Female 2pcs.)



SGC-24M ￥220
7.2V タミヤ黒コネクタ
オス2個入

▶7.2V TAMIYA black connector (Male 2pcs.)



SGC-25 ￥300
T型 2P コネクタ
オス・メス 1ペア

▶T-type 2P Connector Male, Female 1 pair



SGC-25F ￥400
T型 2P コネクタ
メス4個入

▶T-type 2P Connector Female 4 pieces



SGC-25M ￥400
T型 2P コネクタ
オス4個入

▶T-type 2P Connector Male 4 pieces



SGC-22 ￥340
7.2V タミヤメス黒コネクタ
14G ワイヤ 100mm 付

▶7.2V Tamiya female black connector 14G wire with 100mm



SGC-23 ￥340
7.2V タミヤオス黒コネクタ
14G ワイヤ 100mm 付

▶7.2V Tamiya male black connector 14G wire with 100mm



SGC-27 ￥400
T型 2P コネクタオス
14G ワイヤ 100mm 付

▶T type 2P connector male (14G wire 100mm)



SGC-28 ￥400
T型 2P コネクタメス
14G ワイヤ 100mm 付

▶T type 2P connector Female (14G wire 100mm)



SGC-29 ￥400
ハウジング付スモールヨーロッパ
コネクタオス 14AWG 100mm

▶Small European Connector Male with Housing 14AWG 100mm



SGC-30 ￥400
ハウジング付スモールヨーロッパ
コネクタメス 14AWG 100mm

▶Small European Connector Female with Housing 14AWG 100mm



SGC-34 ￥680
ハウジング付スモールヨーロッパ
コネクタセット1ペア 14AWG 100mm

▶Small European Connector with Housing 1pair 14AWG 100mm



T型 2P タイプのブラックコネクタです。抜き差ししやすいように細いリブがついています。
住友収縮チューブ付属。

SGC-62 ￥360
T型 2P コネクタ 1ペア
オス・メス各1個入 ブラック

▶T-type 2P Connector Male, Female 1 pair Black



SGC-62F ￥600
T型 2P コネクタ
メス4個入 ブラック

▶T-type 2P Connector Female 4 pieces Black



SGC-62M ￥600
T型 2P コネクタ
オス4個入 ブラック

▶T-type 2P Connector Male 4 pieces Black



SGC-26 ￥400
ハウジング付スモールヨーロッパ
コネクタ1ペア/オス・メス各1個入

▶Small European connector with housing (each 1 pcs. of 1 pair/male/female)



SGC-26F ￥500
ハウジング付スモールヨーロッパ
コネクタメス4個入

▶Small European connector with housing (4 Female pcs.)

T型 2P コネクタを大幅に上回る性能、安全性を持つ次世代型コネクタ XT60 を発売いたします。誤接続の無い形状を持つ樹脂ハウジングは熱に強く、耐電流 80A 以上で大容量リポバッテリーに対応します。24K メッキの端子部はスリット付きで大変はんだ付けしやすくなっています。適合ワイヤーは AWG12,14 ゲージとなります。当社オリジナル商品としてハウジングの色はブラックとしました。



SGC-44 ￥320
XT60 コネクタ 1ペア
オス・メス各1個入 ブラック

▶XT60 connector Male, Female 1 pair Black



SGC-44F ￥600
XT60 コネクタ
メス2個入 ブラック

▶XT60 connector Female 2 pieces Black



SGC-44M ￥600
XT60 コネクタ
オス2個入 ブラック

▶XT60 connector Male 2 pieces Black



SGC-63 ￥560
大容量アンチスパークコネクタ
XT90-S (オス、メス1ペア)

▶Anti Spark connector XT90-S (male & Female 1 pair)

連続 90A, 瞬間 120A の高電流に対応する大容量ゴールドコネクタ。アンチスパーク機能内蔵で接続時にパチッときません。ハンダ端子部分を完全に耐熱樹脂で覆うので安心です。AWG08 ゲージまで使用可能。



SGC-79 ￥500
XT30 コネクタ
(オス & メス 2ペア)

▶XT30 connector (male & Female 2 pairs)



SGC-79F ￥500
XT30 コネクタ (メス4個)

▶XT30 connector (Female 4pcs.)



SGC-79M ￥500
XT30 コネクタ (オス4個)

▶XT30 connector (male 4pcs.)



SGC-63F ￥680
大容量アンチスパークコネクタ
XT90-S (メス2個)

▶Anti Spark connector XT90-S (Female 2Pcs.)



SGC-63M ￥500
大容量アンチスパークコネクタ
XT90-S (オス2個)

▶Anti Spark connector XT90-S (Male 2Pcs.)

Balance Wire

バランス充電用コネクタ

A123 タイプから JST-XH タイプに変換するバランスチャージコネクタです。



SGC-33 ¥200

タミヤ Li-Fe 用バランスチャージコネクタ

▶ Lipo battery balance charge connector (2 cells/three pins)

2S リポバッテリーを車体に載せたままでも充電できる 400mm のコード長のバランシングワイヤーです、コネクタは JST-XH タイプ。



SGC-40 ¥340

バランシングワイヤー JST-XH 2S 400mm

▶ 400mm of balancing wire (JST-XH 2S)

タミヤ製 Li-Fe バッテリーなど A123 コネクタを使用しているバッテリーを車体に載せたままでも充電できるバランシングワイヤーです。



SGC-41 ¥340

バランシングワイヤー A123 2S 400mm

▶ 400mm of balancing wire (A123)

リポバッテリーをヘリ機体に載せたまま充電できる 400mm コードの延長バランスコードです。3S,4S,6S を用意しました。



SGC-53 ¥360

バランシングワイヤー (JST-XH 3S) 400mm

▶ 400mm of balancing wire (JST-XH 3S)



SGC-54 ¥380

バランシングワイヤー (JST-XH 4S) 400mm

▶ 400mm of balancing wire (JST-XH 4S)



SGC-55 ¥400

バランシングワイヤー (JST-XH 6S) 400mm

▶ 400mm of balancing wire (JST-XH 6S)


2S バランスコネクタを変換ボードを使用せず充電器 (6S コネクタ仕様) からダイレクトにバッテリーに接続できます。取り回しがシンプルになります。コード長 300mm



SGC-59 ¥600

Lipo2S バランスコネクタダイレクト仕様 300mm

▶ Lipo2S balance connector (direct specification)300mm



SGC-51 ¥260

バランスコネクタ 2S(JST-XH) 2 ペア


▶ Balance connector 2S(JST-XH) 2 pairs



SGC-51M ¥160

バランスコネクタ 2S(JST-XH) オス 2 個

▶ Balance connector 2S(JST-XH) males 2Pcs.



SGC-51F ¥160

バランスコネクタ 2S(JST-XH) メス 2 個

▶ Balance connector 2S(JST-XH) Females 2Pcs.

同サイズの 2S リポバッテリー 2 本を直列接続し、4S バッテリーとして同時充電する為の 2 又バランシングワイヤーです。JST-XH オスは 4S、メスは 2S×2 左記のコネクタと合わせてご使用下さい。コード長 400mm (4S が充電できる充電器をご使用下さい) ※SGC-38,39 は接続を間違えるとショートして大変危険です。配線を良く確認し充分注意して自己責任で使用して下さい。当社は使用に伴う事故、負傷、損害について一切責任を負いません。



SGC-39 ¥400

直列バランシングワイヤー JST-XH 2S×2 400mm

▶ Series balancing wire (JST-XH 2S×2) 400mm

Sensor Harness

ブラシレス用センサーハーネス



SGC-56A ¥600

フレキシブルセンサーハーネス (80mm)

▶ Flexible Sensor Harness(80mm)



SGC-56B ¥600

フレキシブルセンサーハーネス (120mm)

▶ Flexible Sensor Harness(120mm)



SGC-56C ¥600

フレキシブルセンサーハーネス (200mm)

▶ Flexible Sensor Harness(200mm)



SGC-56D ¥800

フレキシブルセンサーハーネス (280mm)

▶ Flexible Sensor Harness(280mm)



SGC-69A ¥340

フレキシブルセンサーハーネス ブラシレスモーター用 70mm

▶ Flexible sensor harness (for Brushless motor)70mm



SGC-69B ¥340

フレキシブルセンサーハーネス ブラシレスモーター用 80mm

▶ Flexible sensor harness (for Brushless motor)80mm



SGC-69C ¥360

フレキシブルセンサーハーネス ブラシレスモーター用 100mm

▶ Flexible sensor harness (for Brushless motor)100mm



SGC-69D ¥360

フレキシブルセンサーハーネス ブラシレスモーター用 120mm

▶ Flexible sensor harness (for Brushless motor)120mm

SGC-56 シリーズ

従来の物と比較して柔らかく取り回しがしやすいブラシレスモーター用センサーハーネスです。4 種類の長さを用意しました。



SGC-69E ¥360

フレキシブルセンサーハーネス ブラシレスモーター用 130mm

▶ Flexible sensor harness (for Brushless motor)130mm



SGC-69F ¥380

フレキシブルセンサーハーネス ブラシレスモーター用 160mm

▶ Flexible sensor harness (for Brushless motor)160mm



SGC-69G ¥400

フレキシブルセンサーハーネス ブラシレスモーター用 180mm

▶ Flexible sensor harness (for Brushless motor)180mm



SGC-69H ¥400

フレキシブルセンサーハーネス ブラシレスモーター用 220mm

▶ Flexible sensor harness (for Brushless motor)220mm

SGC-69 シリーズ

従来品より自在に曲げられ、更に取り回ししやすくなります。ハウジングを黒に変更し、新たにサイズを増やし選択の幅を広げました。

Cable for charging

充電用ケーブル バナナプラグタイプ

ヨーロピアン端子を持つハードケース Lipo バッテリー用充電コードです。2S バランス コネクターは変換ボードを使用せず充電器 (6S コネクター仕様) からダイレクトにバッテリーに接続できます。取り回しがシンプルになります。
車載でも充電可能なコード長 600mm



SGC-60 ¥1,300

Lipo2S ヨーロピアン
充電コード

▶ Lipo2S European Charging Cable

1S リポ充電などダイレクトに使用できるコネクターと電源ジャックを合わせたコネクターコードです。コード長 400mm。



SGC-76 ¥640

Φ4 ヨーロピアン & 電源ジャック付
コネクターコード 400mm

▶ Φ4 European & 4mm Banana plugs attaching connector Lead 400mm



SGC-20 ¥600

充電ジャック & タミヤオス
黒コネクターコード

▶ Charge Jack & TAMIYA male black connector code



SGC-21 ¥600

充電ジャック & T 型 2P オス
コネクターコード

▶ Charge Jack & T type 2P male connector code



SGC-57 ¥900

TX, RX 充電コネクター
(タミヤコネクター変換付)

▶ TX, RX Charging Connector (with Conversion Tamiya Connector)

RX レシーバーコネクターから 7.2V タミヤコネクターにして送受信機バッテリーの充電をします。RX 用コネクターを外せばタミヤ 7.2V 走行用バッテリーの充電にも使用できます。コード長 300mm
※TX, RX 充電の場合、必ず 1C 充電で行い、最大でも 2.5A 以下で行ってください。



SGC-58 ¥900

TX, RX 充電コネクター
(T 型 2P コネクター変換付)

▶ TX, RX Charging Connector (T type 2P with Connector Conversion)

RX レシーバーコネクターから T 型 2P コネクターにして送受信機バッテリーの充電をします。RX 用コネクターを外せば 2P 7.2V 走行用バッテリーの充電にも使用できます。コード長 300mm
※TX, RX 充電の場合、必ず 1C 充電で行い、最大でも 2.5A 以下で行ってください。

GP カー、送受信機用バッテリーなど小型リポをバランスコネクター (6S から 2S) だけで充電するコードです。取り回しがシンプルになります。車載でも充電可能なコード長 600mm。
※バランスコネクターのみでの充電ですので必ず 1C 充電で行い、最大でも 2.5A 以下で行ってください。又、走行用バッテリーは絶対に充電しないで下さい。



SGC-61 ¥1,300

小型 Lipo2S 用バランス
充電コード

▶ Small Lipo2S for Balance Charging Cable

耐電流に優れる XT60 オスコネクターと電源ジャックを合わせたコネクターコードです。コード長 400mm。



SGC-73 ¥740

XT60 オス & 電源ジャック付
コネクターコード 400mm

▶ XT60 male & 4mm banana plugs attaching connector Lead 400mm

ハードケースリポ用コネクターと電源ジャックを合わせたコネクターコードです。コード長 400mm。



SGC-74 ¥900

Lipo Φ4 ヨーロピアン & 電源ジャック付
2S コネクターコード 400mm

▶ Lipo Φ4 European & 4mm banana plugs attaching 2S connector Lead 400mm




SGC-75 ¥900

30A ワニ口 & 電源ジャック付
コネクターコード 400mm

▶ Medium size clip & 4 mm banana plugs Lead 400 mm

Cable for charging

充電用ケーブル トイドローン & 室内ヘリ



SGC-83 ¥600

マルチ変換マイクロコネクター
(トイドローン & 室内用ヘリ)

▶ Multi conversion microconnector Toy drone & indoor helicopter

Cable for charging

充電用ケーブル XT60 コネクタータイプ



SGC-91 ¥1400

XT60 メス -2S 用バランス
充電コード 40cm

▶ XT60-Small Lipo2S balance charge code 40cm

送受信機用小型 Lipo バッテリーに 2S バランスコネクターでの充電ができます。シリコンブラックコード 40cm。充電器側のコネクターが XT60 の物に対応します。



SGC-93 ¥1400

XT60 メス -4mm ヨーロピアン
充電コード 40cm

▶ XT60 Female-4mm European charge Code(400mm)

変換ボードを使用せずダイレクトに Lipo バッテリーのバランス充電ができます。4mm ヨーロピアンバッテリー用。シリコンブラックコード 40cm。充電器側のコネクターが XT60 の物に対応します。



SGC-94 ¥740

XT-60 メス & 2P オスコネクター
コード (400mm)

▶ XT60 Female&2P Male Connector Code(400mm)

XT60 メスと 2P オスを 14AWG ワイヤで組み合わせた延長コードです。ワイヤーはブラックで統一しました。コード長 400mm

Cable for charging

送信機、受信器用



SGC-3 ¥500

受信器変換コネクター
チャージ用

▶ RX conversion connector (for charge)



SGC-4 ¥580

充電用小型 2 ピンコード
500mm

▶ Small 2-pin cord 500mm for charging



SGC-6 ¥600

充電 BEC コネクター付
バナナジャック

▶ Banana jack with charging BEC connector

Battery Cable

バッテリー用ケーブル



SGC-31 ¥700
リポバッテリー用 T 型 2P
コネクタ JST-XH タイプ
▶ T type 2P connector for Lipo battery (JST-XH type)



SGC-32 ¥700
リポバッテリー用 タミヤ
黒コネクタ JST-XH タイプ
▶ Tamiya black connector for Lipo battery (JST-XH type)



SGC-42 ¥460
走行用リポバッテリーコネクタ
タミヤコネクタ
▶ Lipo battery connector for running (Tamiya connector)



SGC-43 ¥460
走行用リポバッテリーコネクタ
2P コネクタ
▶ Lipo battery connector for running (2P connector)



SGC-85 ¥800
T 型 2P & L 型 ヨーロピアン
コネクタ 5mm
▶ T type 2P & Low profile 5mm Bullet connector (2S Li-po)



SGC-88 ¥800
T 型 2P & L 型 ヨーロピアン
コネクタ 4mm
▶ T type 2P & Low profile 4mm Bullet connector (2S Li-po)

Conversion Connector

変換コネクタ



SGC-7 ¥ 400
充電用変換コネクタ
(京商ミニインファerno、小型飛行機用)
▶ Convert connector For Mini2P (Kyosho Mini inferno, Small Airplane)



SGC-8 ¥ 400
充電用変換コネクタ
(タミヤ タムテックギア、小型飛行機用)
▶ Convert connector For Mini2P (Tamiya Tamtechgear, Small Airplane)



SGC-19A ¥400
T 型 2P コンパクト変換コネクタ
(2P オス & タミヤメス)
▶ T type 2P compact conversion connector (2P male & Tamiya female)



SGC-19B ¥400
T 型 2P コンパクト変換コネクタ
(2P メス & タミヤオス)
▶ T type 2P compact conversion connector (2P Female & Tamiya male)



SGC-80 ¥500
XT60 & T 型 2P 変換コネクタ
(XT60 オス & 2P メス) 2 個入
▶ XT60 & T 2P conversion connector (XT60 male & 2P female) 2 pcs.



SGC-81 ¥500
T 型 2P コンパクト変換コネクタ
(2P メス & XT60 オス)
▶ T type 2P compact conversion connector (2P Female & XT60 male)




SGC-82 ¥540
T 型 2P コンパクト並列コネクタ
(2P メス & 2P オス x2)
▶ T compact type 2P parallel connector (2P Female & 2P male x2)



SGC-89 ¥500
T 型 2P & XT30 充電用変換コネクタ
(小型レーシングドローン用)
▶ Conversion connector for T type 2P & XT30 charge (for small racing drone)



SGC-90 ¥500
XT60 メス & 2P オス コンパクト
変換コネクタ
▶ XT60 Female & 2P male compact conversion connector



SGC-38 ¥460
バッテリー用 2 又直列
コネクタ 汎用 14AWG
▶ Two-pronged series connector for battery 14AWG (general purpose)



SGC-52 ¥160
タミヤライト用ハウジング
オス 2 個
▶ Housing males for Tamiya Light Unit 2Pcs.

Light Unit Conversion Connector

ライトユニット 変換コネクタ

ライトを装着する際の延長コードです。
KOタイプ受信機コネクタとBECメ
スコネクタ付 コード長は200mm



SGC-9 ¥ 500
LEDライト用延長コード
(KO-BECコネクタ) 200mm
▶ RX/BEC Extend connector

ライトを装着する際の延長コードです。両
端にはBECのオスとメスのコネクタ付



SGC-10 ¥ 300
LEDライト用延長コード
(BEC-BECコネクタ)
▶ BEC Extend Wire

ライトを装着する際の延長コードで
す。フロントライトとテールライトの
同時点灯に最適です。両端にはBEC
のオスとメスのコネクタ付



SGC-11 ¥ 500
LEDライト用延長2又コード
(BEC-BECコネクタ)
▶ BEC Separate Extend Wire


BECコネクタを使用しているライトをタミ
ヤライトユニットに挿せる変換コネクタです。




SGC-14 ¥ 400
BECメス-タミヤオス
コネクタ (タミヤライトユニット用)
▶ Convert connector (W/BEC-F & Tamiya Light Unit-M)




SGC-13 ¥ 1,200
LEDライトハネス用7.2vバッテリーコネクタ-DX
(キャパシタ付)
▶ Power Cap connector (W/BEC & Tamiya Light Unit)




SGC-15 ¥ 400
BECオス-タミヤメス
ライト用コネクタ
▶ Convert connector (W/BEC-M & Tamiya Light Unit-F)



SGC-16 ¥ 500
BECメス-タミヤメス 2又
コネクタ (タミヤライトユニット用)
▶ Convert Separate connector



SGC-17 ¥ 500
BECメス-タミヤメス
2又コネクタ
▶ Convert Separate connector



SGC-18 ¥ 500
タミヤメス-タミヤメス 2又
コネクタ (タミヤライトユニット用)
▶ Convert Separate connector

Gold Bullet Connector

ゴールドバナナコネクタ



SGC-65 ¥640
リポ用Φ5 バナナコネクタ
(4 個入)
▶Φ5 Gold Bullet connector (4 pcs.)



SGC-98 ¥700
リポ用Φ4 バナナコネクタ
(4 個入)
▶Φ4 Gold Bullet connector (4 pcs.)



SGC-72 ¥400
5mm-4mm ヨーロピアン
変換プラグ 2 個入
▶5mm-4mm Bullet Reducer 2 pcs.



SGC-35 ¥300
ヨーロピアンコネクタ
3.5 オス、メス 2 ペア入
▶European connector 3.5 (male & Female 2 pair)




SGC-35F ¥300
ヨーロピアンコネクタ
3.5 メス 4 個入
▶European connector 3.5 (Female 4 pcs.)




SGC-36 ¥340
ヨーロピアンコネクタ
4.0 オス、メス 2 ペア入
▶European connector 4.0 (male & Female 2 pair)




SGC-36F ¥340
ヨーロピアンコネクタ
4.0 メス 4 個入
▶European connector 4.0 (Female 4 pcs.)



SGC-36M ¥400
ヨーロピアンコネクタ
4.0 オス 4 個入
▶European connector 4.0 (male 4Pcs.)



SGC-86 ¥1400
L 型 2 ピースコネクタ
(4mm) 2 個入
▶Two piece L type 4mmBullet connector with POM Cover 2 pcs.




SGC-45 ¥300
バナナコネクタセット
(赤、黒) ゴールドプラグ
▶Banana connector set (red & black) gold plug




Gold Bullet Connector


2mm レーシングドローン ミニッツブラシレスモーター



SGC-77 ¥1300
ヨーロピアンコネクタ 2mm
ショートオス/メス 12 ペア
▶European connector 2mm short male/Female 12 pairs



SGC-77F ¥550
ヨーロピアンコネクタ 2mm
ショートメス 12 個入
▶European connector 2mm12 short Female pcs.



SGC-77M ¥500
ヨーロピアンコネクタ 2mm
ショートオス 6 個入
▶European connector 2mm 6 short male pcs.



SGC-48 ¥200
2mm ヨーロピアンコネクタ
C (バランス用) オス 4 個
▶2mm European connector C (for balance) 4 males

Servo Other

サーボ、BEC 他



SGC-50F ¥350
サーボ用延長コード 50 ミリ
フタバ、KO 用
▶Extension cord for servo 50 mm (for FUTABA & KO)



SGC-50J ¥350
サーボ用延長コード 50 ミリ
サンワ、JR 用
▶Extension cord for servo 50 mm (for SANWA & JR)



**SGC-200F (200mm)
SGC-300F (300mm)
SGC-400F (400mm) 各 ¥600**
サーボ用延長コード
フタバ、KO 用
▶Extension cord for servo (for FUTABA & KO)




**SGC-200J (200mm)
SGC-300J (300mm)
SGC-400J (400mm) 各 ¥600**
サーボ用延長コード
サンワ、JR 用
▶Extension cord for servo (for SANWA & JR)




SGC-46 ¥200
サーボコネクタ
(フタバ、KO) 1 ペア
▶Servo connector (FUTABA & KO) 1 pair



SGC-47 ¥200
サーボコネクタ
(サンワ、JR) 1 ペア
▶Servo connector (Sanwa & JR) 1 pair



SGC-70 ¥500
フタバ、KO コネクタ
メス 4 ペア
▶FUTABA & KO connector Female 4 pairs




SGC-71 ¥500
サンワ、JR コネクタ
メス 4 ペア
▶Sanwa & JR connector Female 4 pairs



SGC-49 ¥200
BEC コネクタ 2 ペア
▶BEC connector 2 pairs

Connector for Electric Gun


電動ガン用コネクタ



SGC-84 ¥500

電動ガンミニSタイプブラック
コネクタ (オス/メス2ペア)

▶ Electric gun mini S type black connector (male / female 2 pair)



SGC-84F ¥500

電動ガンミニSタイプブラック
コネクタ (メス4個)

▶ Electric gun mini S type black connector (4 Female)



SGC-84M ¥500

電動ガンミニSタイプブラック
コネクタ (オス4個)


▶ Electric gun mini S type black connector (4 male)



SGC-84S ¥500

電動ガンミニSタイプブラック
コネクタ (オス/メス2ペア)


▶ Electric gun mini S type black connector (male / female 2 pair)



SGC-87 ¥500

ミニT型2Pコネクタ
(オス/メス2ペア)


▶ Mini T type 2P connector (male/Female 2 pairs)



SGC-87F ¥500

ミニT型2Pコネクタ
(メス4個)

▶ Mini T type 2P connector (4 Female)



SGC-87M ¥500

ミニT型2Pコネクタ
(オス4個)

▶ Mini T type 2P connector (4 male)

Connector for Brushless Motor

ブラシレスモーター用 コネクタ



SGC-37 ¥440

3連ハウジング付3.5ヨーロッパ
コネクタ ブラシレスモーター用1ペア

▶ 3.5 European connector with 3 housings 1 pair for brushless motor



SGC-37M ¥440

3連ハウジング付3.5ヨーロッパコネクタ
ブラシレスモーター用オス2セット

▶ 3.5 European connector with 3 housings Male 2 sets for brushless motor



SGC-37F ¥440

3連ハウジング付3.5ヨーロッパコネクタ
ブラシレスモーター用メス2セット

▶ 3.5 European connector with 3 housings Female 2 sets for brushless motor

Connector for Battery Checker

バッテリーチェッカー用 コネクタ



SGC-68 ¥500

バッテリーチェッカー用
コネクタ

▶ Connector for the battery checker




SGC-97 ¥600

Φ3.5mm タミヤブラシレス
モーター用コネクタ (3個入)

▶ 3.5mm connector for Tamiya brushless motor (3pcs)

Connector for Servo Connector


NEW サーボコネクタ



SGC-99 ¥240

サーボコネクタ
フタバ/KO用 1ペア

▶ Servo Connector for FUTABA/KO (1Pair)



SGC-100 ¥240

サーボコネクタ
サンワ用 1ペア

▶ Servo Connector for SANWA (1Pair)